

Комплектующие и запчасти для кабин

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: crc@nt-rt.ru || сайт: <https://contracor.nt-rt.ru/>

CONTRACOR 10112519 Диффузор сменный 360°, карбид бора, для сопла РТС



Диффузор сменный 360°

Характеристики 10112519

- карбид бора, для сопла РТС

CONTRACOR 10112602 Упор из карбида бора для РВТ-1



Упор из карбида бора

Характеристики 10112602

- для РВТ-1

CONTRACOR 10112603 Коллектор из карбида бора для РВТ-1



Коллектор из карбида бора

Характеристики 10112603

- для РВТ-1

CONTRACOR 10112605 Гайка прижимная для РВТ-1




Гайка прижимная

Характеристики 10112605

- для РВТ-1

CONTRACOR 10112606 Уплотнитель резиновый для РВТ-1



Уплотнитель резиновый

Характеристики 10112606

- для РВТ-1

CONTRACOR 10112607 Втулка из карбида бора 15мм для PBT-1




Втулка из карбида бора для PBT-1

Характеристики 10112607

- 15мм

CONTRACOR 10112608 Наконечник отклоняющий для РВТ-1




Наконечник отклоняющий

Характеристики 10112608

- для РВТ-1

CONTRACOR 10112610 Штанга с резьбой М6 для РВТ-1




Штанга с резьбой М6

Характеристики 10112610

- для РВТ-1

CONTRACOR 10112613 Пружина для РВТ-1




Пружина

Характеристики 10112613

- для РВТ-1

CONTRACOR 10112614 Шайба 6мм для РВТ-1




Шайба для РВТ-1

Характеристики 10112614

- 6мм

CONTRACOR 10112620 Уплотнитель резиновый для РВТ-1




Уплотнитель резиновый

Характеристики 10112620

- для РВТ-1

CONTRACOR 10112621 Вставка нейлоновая износостойкая для РВТ-1




Вставка нейлоновая износостойкая

Характеристики 10112621

- для РВТ-1

CONTRACOR 10112622 Втулка из карбида бора 70мм для РВТ-1



Втулка из карбида бора для РВТ-1

Характеристики 10112622

- 70мм

CONTRACOR 10112710 Головка абразивоструйная для РВТ-2



Головка абразивоструйная

Характеристики 10112710

- для РВТ-2

CONTRACOR 10112714 Винт крепления абразивоструйной головки для РВТ-2



Винт крепления абразивоструйной головки

Характеристики 10112714

- для РВТ-2

CONTRACOR 10112716 Вставка нейлоновая износостойкая для РВТ-2



Вставка нейлоновая износостойкая

Характеристики 10112716

- для РВТ-2

CONTRACOR 10112717 Редуктор для насадки трубной очистки PBT-2



Редуктор для насадки трубной очистки

Характеристики 10112717

- для PBT-2

CONTRACOR 10112718 Мотор пневматический для РВТ-2 насадки трубной очистки



Мотор пневматический для РВТ-2 насадки трубной очистки

Характеристики 10112718

- для РВТ-2

CONTRACOR 10112720 Сальник для двигателя РВТ-2 (35x60x12)



Сальник для двигателя РВТ-2

Характеристики 10112720

- размеры: 35x60x12

CONTRACOR 10112805 Труба фильтр-мешка Educt-O-Matic



EDUCT-O-MATIC мобильное устройство замкнутого цикла, потребляет небольшое количество сжатого воздуха от 2,5 м3/мин при давлении 6 бар. Оператор производит запуск устройства при помощи эргономичной ручки, которая не вызывает усталость. При неполном нажатии на ручку начинается процесс отсоса абразива и пыли, при полном нажатии на ручку начинается процесс абразивно-струйной очистки. Компактный конический бункер заправляется абразивом для работы. Сжатый воздух подхватывает абразив из бункера и выносит его к соплу, там абразив смешивается с основным потоком воздуха и выносится через сопло. Для улавливания абразива на неровных поверхностях в комплекте имеются специальные фигурные насадки, которые позволяют создавать разрежение. Абразив возвращается назад в бункер для повторного использования, а пыль отправляется в фильтр-мешок. EDUCT-O-MATIC за один проход очищает полосу шириной 30 мм. После прекращения абразивоструйной очистки оператор должен не полностью отпустить ручку, а удерживать ее в промежуточном положении около 2-3 х секунд, чтобы полностью произошел отсос пыли и абразива с очищаемой поверхности. Полное отпускание ручки остановит вакуумный отсос. Устройство EDUCT-O-MATIC предназначено для работы со стальной колотой дробью. Хлопковый мешок задерживает вредную для здоровья пыль.

Характеристики 10112805

- Комплект: Устройство EDUCT-O-MATIC, 6 вакуумных насадок, один фильтр-мешок.

CONTRACOR 10112806 Фильтр-мешок для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic



Фильтр-мешок

Характеристики 10112806

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112808 Кольцо уплотнительное для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic



Кольцо уплотнительное

Характеристики 10112808

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112809 Кольцо уплотнительное для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic



Кольцо уплотнительное

Характеристики 10112809

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112814 Рукав забора абразива для Educt-O-Matic



Рукав забора абразива

Характеристики 10112814

- для Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112815 Сито с экраном в сборе для Educt-O-Matic



Сито с экраном в сборе

Характеристики 10112815

- для Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112825 Кольцо уплотнительное для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic



Кольцо уплотнительное

Характеристики 10112825

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112830 Насадка улавливающая стандартная для Educt-O- Matic устройства беспылевой очистки



Насадка улавливающая стандартная

Характеристики 10112830

- для Educt-O-Matic устройства беспылевой очистки

CONTRACOR 10112831 Насадка улавливающая со сменными наконечниками для Educt-O-Matic устройства беспылевой очистки



Насадка улавливающая со сменными наконечниками

Характеристики 10112831

- для Educt-O-Matic устройства беспылевой очистки

CONTRACOR 10112832 Наконечник "Щетка круглая" для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic



Наконечник "Щетка круглая"

Характеристики 10112832

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112833 Наконечник "Наружный угол" для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic



Наконечник "Наружный угол"

Характеристики 10112833

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112834 Наконечник "Внутренний угол" для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic



Наконечник "Внутренний угол" для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

Характеристики 10112834

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112835 Наконечник "Плоскостной" для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic



Наконечник "Плоскостной" для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

Характеристики 10112835

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112837 Насадка улавливающая для Educt-O-Matic



Насадка улавливающая для Educt-O-Matic

Характеристики 10112837

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112838 Наконечник щетинный "Щетка круглая" для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic



Наконечник щетинный "Щетка круглая" для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

Характеристики 10112838

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112839 Наконечник щетинный "Внутренний угол" для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic



Наконечник щетинный "Внутренний угол" для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

Характеристики 10112839

- для устройства беспылевой очистки Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112905 Корпус с курком для Power Gun абразивоструйного пистолета



Корпус с курком

Характеристики 10112905

- для Power Gun абразивоструйного пистолета

CONTRACOR 10112907 Форсунка воздушная для Power Gun




Форсунка воздушная

Характеристики 10112907

- для Power Gun

CONTRACOR 10115100 Запчасть для пистолета абразивоструйного SFG




Запчасть

Характеристики 10115100

- для пистолета абразивоструйного SFG

CONTRACOR 10115305 Форсунка воздушная, диаметр 2.4 мм, универсальная для пистолетов GX/GA




Форсунка воздушная, универсальная для пистолетов GX/GA

Характеристики 10115305

- диаметр 2.4 мм

CONTRACOR 10115306 Форсунка воздушная, диаметр 3.2 мм, универсальная для пистолетов GX/GA




Форсунка воздушная, универсальная для пистолетов GX/GA

Характеристики 10115306

- диаметр 3.2 мм

CONTRACOR 10115307 Форсунка воздушная, диаметр 4.0 мм, универсальная для пистолетов GX/GA




Форсунка воздушная, универсальная для пистолетов GX/GA

Характеристики 10115307

- диаметр 4.0 мм

CONTRACOR 10115308 Форсунка воздушная, диаметр 5.0 мм, универсальная для пистолетов GX/GA




Форсунка воздушная, универсальная для пистолетов GX/GA

Характеристики 10115308

- диаметр 5.0 мм

CONTRACOR 10115327 Уплотнитель резиновый для пескобака кабин 110Р/135Р



Уплотнитель резиновый

Характеристики 10115327

- для пескобака кабин 110Р/135Р

CONTRACOR 10115703 Пути внешние для стола Ø500мм



Пути внешние для стола

Характеристики 10115703

- Ø500мм

CONTRACOR 10115704 Пути внешние для стола Ø800мм



Пути внешние для стола

Характеристики 10115704

- Ø800мм

CONTRACOR 10115705 Пути внутренние для САВ-110



Пути внутренние

Характеристики 10115705

- для САВ-110

CONTRACOR 10115706 Пути внутренние для CAB-135



Пути внутренние

Характеристики 10115706

- для CAB-135

CONTRACOR 10115801 Двери проходные с окном 350мм, правая и левая, для САВ-110



Двери проходные с окном, правая и левая, для САВ-110

Характеристики 10115801

- размер 350мм

CONTRACOR 10115802 Двери проходные с окном 350мм, правая и левая, для САВ-135




Двери проходные с окном, правая и левая, для САВ-135

Характеристики 10115802

- размер: 350мм

CONTRACOR 10115805 Кронштейн для абразивоструйного пистолета




Кронштейн

Характеристики 10115805

- для абразивоструйного пистолета

CONTRACOR 10115806 Кронштейн для абразивоструйного пистолета



Кронштейн

Характеристики 10115806

- для абразивоструйного пистолета

CONTRACOR 10115808 Комплект для облицовки резиновый защитный(шторки, крепеж) для CAB110 (двери проходные)



Комплект для облицовки резиновый защитный (шторки, крепеж)

Характеристики 10115808

- для CAB110 (двери проходные)

CONTRACOR 10115809 Комплект для облицовки резиновый защитный(шторки, крепеж) для CAB135 (двери проходные)



Комплект для облицовки резиновый защитный (шторки, крепеж)

Характеристики 10115809

- для CAB135 (двери проходные)

CONTRACOR 10115810 Комплект для облицовки резиновый защитный для САВ-110



Для увеличения срока службы абразивоструйной кабины внутренние стены и двери закрываются резиновыми защитными шторами. Эти шторы призваны защищать стены кабины как от прямого воздействия абразива, так и от его рикошета.

Шторы защитные изготовлены из специальной износостойкой резины, легко монтируются и заменяются по мере износа. В комплект штор входит набор крепёжа.

Характеристики 10115810

- для САВ-110

CONTRACOR 10115811 Комплект для облицовки резиновый защитный для САВ-135




Комплект для облицовки резиновый защитный

Характеристики 10115811

- для САВ-135

CONTRACOR 10115917 Пневмоклапан разгрузки линии для кабин, 3/4" (15917)



Пневмоклапан разгрузки линии для кабин

Характеристики 10115917

- 3/4" (15917)

CONTRACOR 10117519 Комплект для облицовки резиновый защитный для ECO-80



Комплект для облицовки резиновый защитный

Характеристики 10117519

- для ECO-80

CONTRACOR 10117520 Комплект для облицовки резиновый защитный для ECO-100



Комплект для облицовки резиновый защитный

Характеристики 10117520

- для ECO-100

CONTRACOR 10117521 Комплект для облицовки резиновый защитный для ECO-120



Комплект для облицовки резиновый защитный

Характеристики 10117521

- для ECO-120

CONTRACOR 10117522 Комплект для облицовки резиновый защитный для ECO-140



Комплект для облицовки резиновый защитный

Характеристики 10117522

- для ECO-140

CONTRACOR 10117525 Блок импульсной очистки фильтра, комплект для дооснащения DC-370



Блок импульсной очистки фильтра, комплект

Характеристики 10117525

- для дооснащения DC-370

CONTRACOR 10500021 Решетка-столешница для САВ-110 (компл.)- из2-х частей



Решетка-столешница для САВ-110

Характеристики 10500021

- компл из 2-х частей

CONTRACOR 10500022 Решетка-столешница для САВ-135 (компл.)- из 2-х частей




Решетка-столешница для САВ-135

Характеристики 10500022

- компл. из 2-х частей

CONTRACOR 22030001 Стекло внешнее (триплекс) (476*296*3*1*3)




Стекло внешнее (триплекс)

Характеристики 22030001

- (476*296*3*1*3)

CONTRACOR 22030002 Стекло внутреннее (500*320*4) (16077)




Стекло внутреннее

Характеристики 22030002

- (500*320*4) (16077)

CONTRACOR 22030003 Стекло освещения (186*646*4) (см. 16078)



Стекло освещения

Характеристики 22030003

- (186*646*4) (см. 16078)

CONTRACOR 22070101 Фильтр патронный 8 м2 230 x 426



Фильтр патронный

Характеристики 22070101

- 8 м2 230 x 426

CONTRACOR 22070103 Фильтр патронный 7,5 м2 325 x 600



Фильтр патронный

Характеристики 22070103

- 7,5 м2 325 x 600

CONTRACOR 22070104 Фильтр патронный 11 м2 325 x 600



Фильтр патронный

Характеристики 22070104

- 11 м2 325 x 600

CONTRACOR 22070105 Фильтр патронный 4 м2 230 x 426



Фильтр патронный

Характеристики 22070105

- 4 м2 230 x 426

CONTRACOR 22070106 Фильтр патронный 2,7 м2 230 x 426



Фильтр патронный

Характеристики 22070106

- 2,7 м2 230 x 426

CONTRACOR 29004013 AC/DC

трансформатор, вход 230В~ AC, выход 12В= DC



AC/DC трансформатор

Характеристики 29004013

- вход 230В~ AC, выход 12В= DC

CONTRACOR 32080001 Предохранитель 2 А (стар. арт. 16133)



Предохранитель

Характеристики 32080001

- 2 А

CONTRACOR 41102001 Рукав полиамид (рилсан); 10х8мм



Рукав полиамид (рилсан); 10х8мм

Характеристики 41102001

- Материал химически стойкий полиамид (рилсан)

CONTRACOR 41102004 Рукав ПУ, линия абразива (прозрачный) G1/2" (13*2,5) (стар. арт. 15956,15957)



Рукав ПУ, линия абразива (прозрачный)

Характеристики 41102004

- G1/2" (13*2,5)

CONTRACOR 51203001 Блок подготовки воздуха G 1" (в сборе)



Блок подготовки воздуха

Характеристики 51203001

- G 1" (в сборе)

CONTRACOR 51203002 Блок подготовки воздуха G 1/2" (в сборе)




Блок подготовки воздуха

Характеристики 51203002

- G 1/2" (в сборе)

CONTRACOR 51203003 Педаль пневматическая 1/4" (10115931)




Педаль пневматическая

Характеристики 51203003

- 1/4"

CONTRACOR 51203004 Пневмоклапан импульсный 3/4" (электромагн.упр.)




Пневмоклапан импульсный

Характеристики 51203004

- 3/4" (электромагн.упр.)

CONTRACOR 51203005 Пневмоклапан разгрузки пескобака, мембранный 1/2"



Пневмоклапан разгрузки пескобака, мембранный

Характеристики 51203005

- 1/2"

CONTRACOR 90100001 Хомут для вент.рукава, Ø 140 - 160 (стар. арт. 16046)



Хомут для вент.рукава

Характеристики 90100001

- Ø 140 - 160

CONTRACOR 90100002 Хомут для вент.рукава, Ø 90 - 110 (стар. арт. 16045)



Хомут для вент.рукава

Характеристики 90100002

- Ø 90 - 110

CONTRACOR 90100003 Хомут для перчаток, Ø 190 - 210 (16047)



Хомут для перчаток

Характеристики 90100003

- Ø 190 - 210

CONTRACOR 90204002 Ручка дверцы кабины



Ручка дверцы кабины

Характеристики 90204002

- тип: ручка

CONTRACOR 90401001 Уплотнение самозажимное 1011 - 09* (стар. арт. 16055, 17541)



Уплотнение самозажимное

Характеристики 90401001

- 1011 - 09*

CONTRACOR 90406001 Уплотнение самозажимное 1074-01*(16064,16065)



Уплотнение самозажимное

Характеристики 90406001

- 1074-01*

CONTRACOR 90407002 Уплотнитель 12 x20 (стар. арт. 17540)



Уплотнитель

Характеристики 90407002

- 12 x20

CONTRACOR 90408001 Фильтр листовой, 2000x1000x10mm



Фильтр листовой

Характеристики 90408001

- 2000x1000x10mm

CONTRACOR CFT-0 Сцепление байонетное для рукава



Сцепление CFT-0, сталь, с уплотнением

Сцепление для подсоединения пескоструйных рукавов высокого давления и других не жетких соединений. Внутренняя резьба $\frac{1}{2}$ дюйма.

Применение: CFT сцепления выполнены из высококачественного металла, служат для соединения абразивоструйного рукава между собой (не сужая в диаметре) а также для крепления его к пескоструйной установке, совместимы между собой.

Характеристики CFT-0

- Материал: металл
- Резьба: $\frac{1}{2}$ ``

CONTRACOR CFT-1 Сцепление байонетное для рукава



Сцепление CFT-0, сталь, с уплотнением

Сцепление для подсоединения пескоструйных рукавов высокого давления и других не жетких соединений. Внутренняя резьба $\frac{1}{2}$ дюйма.

Применение: CFT сцепления выполнены из высококачественного металла, служат для соединения абразивоструйного рукава между собой (не сужая в диаметре) а также для крепления его к пескоструйной установке, совместимы между собой.

Характеристики CFT-1

- Материал: металл
- Резьба: $\frac{1}{2}$ ``

CONTRACOR CFT-2 Сцепление байонетное для рукава



Сцепление CFT-0, сталь, с уплотнением

Сцепление для подсоединения пескоструйных рукавов высокого давления и других не жетких соединений. Внутренняя резьба $\frac{1}{2}$ дюйма.

Применение: CFT сцепления выполнены из высококачественного металла, служат для соединения абразивоструйного рукава между собой (не сужая в диаметре) а также для крепления его к пескоструйной установке, совместимы между собой.

Характеристики CFT-2

- Материал: металл
- Резьба: $\frac{1}{2}$ ``

CONTRACOR CFT-3 Сцепление байонетное для рукава



Сцепление CFT-0, сталь, с уплотнением


Сцепление для подсоединения пескоструйных рукавов высокого давления и других не жетких соединений. Внутренняя резьба $\frac{1}{2}$ дюйма.

Применение: CFT сцепления выполнены из высококачественного металла, служат для соединения абразивоструйного рукава между собой (не сужая в диаметре) а также для крепления его к пескоструйной установке, совместимы между собой.

Характеристики CFT-3

- Материал: металл
- Резьба: $\frac{1}{2}$ ``

CONTRACOR HL40 450x40-E Вентилятор для кабины CAB-135S/135P



Вентилятор

Характеристики HL40 450x40-E

- для кабины CAB-135S/135P



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: crc@nt-rt.ru || сайт: <https://contracor.nt-rt.ru/>